

**Servidores de Video**

Características	Axis 2401	Axis 2400	Vivotek 2001	Vivotek 2401	Vivotek 3101	Vivotek 3102
<b>Plataforma</b>	Servidor Web Independiente. SO basado en Linux.		Servidor Web Independiente.			
<b>Procesador</b>	ETRAX 100 RISC de 32 bits (100 MIPS)					
<b>Memoria</b>	ROM: 2Mb(Flash) RAM: 16Mb					
<b>Seguridad</b>	Usuarios y Palabras Clave.					
<b>Ethernet</b>	10/100Mbps Conector RJ45.					
<b>Módem</b>	No		Sí			
<b>Entradas de Video</b>	1 (75 Ohm) Video compuesto PAL/NTSC según modelo.	4 (75 Ohm) Video compuesto PAL/NTSC autosensado.	1 (75 Ohm) Video compuesto PAL/NTSC autosensado.	4 (75 Ohm) Video compuesto PAL/NTSC autosensado.	1 (75 Ohm) Video compuesto PAL/NTSC autosensado.	
<b>PTZ</b>	Pelco-D Videmech (UOCP) Ernitech ICU 51PA Sony EVFG20/21 Sony EVFD30/31 Canon VC-C3 and Diamond SmartScan III		Pelco-D Sony VISCA Canon VC-C1 and VC-C3 Dynacolor SmartDOME Definido por el usuario			
<b>Protocolos Implementados</b>	TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, ARP, BOOTP		TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, NTP, PPP, TELNET, DNS, DHCP			
<b>Algoritmo de Compresión</b>	JPEG / Motion-JPEG		Motion-JPEG		H.263	
<b>Niveles de Compresión</b>	5		Ajustable			
<b>Resolución en PAL (Cuadros/Segundo)</b>	176x144 (25) 352x288 (25) 704x576 (8)		176x144 (25) 352x288 (25) 704x576 (10)		176x144 (25) 352x288 (25)	

<b>Resolución en NTSC (Cuadros/Segundo)</b>	176x112 (30) 352x240 (30) 704x480 (10)	176x120 (30) 352x240 (30) 704x576 (10)	176x120 (30) 352x240 (30)	
<b>Profundidad de Color</b>	Color Verdadero 24 bits			
<b>Efectos sobre la imagen</b>	Superposición de texto y hora			
<b>E/S digital</b>	4 entradas optoacopladas 1 salida a relé	1 entrada optoacoplada 1 salida a relé (24VDC@1A ó 125VAC@0.5A)	4 entradas optoacopladas 2 salidas a relé (24VDC@1A ó 125VAC@0.5A)	1 entradas optoacopladas 1 salida a relé (24VDC@1A ó 125VAC@0.5A)
<b>Detector de Movimiento</b>	Ninguno.		Hasta 3 ventanas definibles por el usuario.	
<b>Alimentación</b>	9-20VAC or 6-30VDC	6-15VDC 15VA	12VDC 14VA	
<b>Dimensiones</b>	(4,2 cm) x (14,5 cm) x (22,8 cm)			
<b>Audio</b>	No		8/24 Kbps	